

Stamach iSwarf 50

**De compacte brikettenpers
voor metaal**



stamach
presses and machinery



Stamach iSwarf 50

Voor het decentraal briketteren van korte metaal spanen.

Compact en flexibel.

De Stamach iSwarf 50 is ontwikkeld voor het verwerken van kleinere stromen spanen in de directe productie omgeving.

Het compacte ontwerp maakt een ruimtebesparende installatie mogelijk als decentrale "stand-alone oplossing" of als een geïntegreerde brikettenpers achter een bewerkingsmachine.

Eigenschappen

- Compact ontwerp in linkse of rechtse uitvoering
- Eenvoudige bediening en onderhoud
- Eenvoudige installatie (op wielen en stekker klaar)
- Flexibel inzetbaar bij verschillende machines
- Geïntegreerde pomp voor koelvloeistoffen
- Energiezuinig en werkt volledig automatisch

De slimste keuze


- Metaalbriketten hebben een hogere opbrengst
- Terugwinnen van koelvloeistoffen
- Volume vermindering van de spanen
- Verlaagt de kosten voor opslag en transport
- Gemakkelijk schoon te maken, dus korte stilstandstijden bij het wisselen van materiaal
- Creëert een schone werkomgeving
- Bescherm het milieu door recycling van metalen en het terugwinning van koelvloeistoffen
- Al rendabel bij een kleine hoeveelheid spanen

Waar toe te passen

- Alle metaal bewerkende bedrijven
- Geschikt voor aluminium, staal en grijs gietijzer

Waar te plaatsen

- Direct onder de transportband van het bewerkingscentrum
- Als stand-alone waarbij er handmatig gevuld kan worden




Optioneel uitgevoerd met:

Links een vijzel voor de iets meer gekrulde spanen.
Rechts een roerwerk om brugvorming van de spanen te voorkomen.







De Stamach iSwarf 50: de compacte brikettenpers en dankzij de wielen overal direct inzetbaar.



Materiaaltoevoer via schroef, voor het handmatig of geautomatiseerd vullen. (afbeelding is zonder de benodigde afscherming)

Stamach iSwarf 50

Afmetingen



Technische details

Type	Stamach iSwarf 50
Capaciteit * (Aluminium, staal, gietijzer)	max. 50/90/90 kg/uur
Opvang volume (m3)	0,1
Briket diameter (mm)	60
Hydraulische aandrijving (kW)	4
Totaal vermogen (kW)	4,5

* onder voorbehoud van een test

**Shredders
Brikettenpersen
Speciaal machines**

stamach
presses and machinery

Stamach

De Boeg 11 - NL 9206 BB Drachten

T + 31 (0) 512 820 026 | www.stamach.nl